



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ФСР 2008/02110

от 26 февраля 2008 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

ООО НПФ "ИНКОМК", Россия, 117049, Москва, Ленинский проспект,
д. 4, стр. 1А

и подтверждает, что изделие медицинского назначения
Устройство полимерное с регулятором для предупреждения и лечения
храпа УПР-ЛХ по ТУ 9393-001-13155968-97

производства

ООО НПФ "ИНКОМК", Россия, 117049, Москва, Ленинский проспект,
д. 4, стр. 1А

класс потенциального риска 2а

ОКП 93 9377

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 54511 от 13.12.2007

приказом Росздравнадзора от 26 февраля 2008 года № 1020-Пр/08

разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской

Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Н.В. Юргель





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB51.H01858

Срок действия с 22.05.2015

по 21.05.2018

№ 0057341

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.11AB51

ПРОДУКЦИИ ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"

Юридический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII

Фактический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII

тел. (495) 991-45-42, факс: (499) 372-01-67

ПРОДУКЦИЯ

Устройство полимерное с регулятором для предупреждения и лечения храпа УПР-ДЖОД ОК 005 (ОКП):

Торговая марка "Экстралор".

93 9377

Серийный выпуск по ТУ 9393-001-13155968-97.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52770-2007

код ТН ВЭД России:

9019 20 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Научно производственная фирма "ИНКОМК",
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, строение 1 "А", Российская Федерация.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Научно производственная фирма "ИНКОМК", ОГРН:
1107746797400, ОКПО: 68824468, ИНН: 7706744068,

119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, строение 1 "А", телефон: 8(499)754-20-20.

НА ОСНОВании

Протокол испытаний № 904/05-15 от 22.05.2015 года, выданный Испытательной лабораторией общества с
ограниченной ответственностью "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", аттестат аккредитации РОСС
RU.0001.21UT83, сроком действия до 07.09.2016 года.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02110 от 26.02.2008 г., выданное Федеральной службой по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака
соответствия на упаковке и в сопроводительной документации.

Схема сертификации 3.

Руководитель организации

Эксперт

В.Е. Мельников

инициалы, фамилия

Д.В. Баскаков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации